

Materiales de etiquetado para impresión con tónor seco

Etiquetas + Embalaje
Guía del producto
Europa
2021



Diseñado y precalificado para el proceso de tóner seco.

Es difícil superar la versatilidad de una impresora digital de tóner seco. Pero las temperaturas de fusión de las impresoras de tóner seco hacen que sea importante elegir los materiales de etiquetado adecuados para este tipo de impresión. Los materiales de la gama Dry Toner han sido precalificados para las impresoras de tóner seco de fabricantes como Xeikon y Konica Minolta, garantizando una calidad de impresión excepcional y una fluidez impecable, incluso con materiales difíciles como el PP Silver, PP más finos o los films conformables.



PE que no encoge durante la impresión

El polietileno (PE) es el material habitual de las etiquetas conformables que se utilizan en los bienes de consumo, pero la mayoría de los materiales frontales de PE encogen con el calor de la impresión con tóner seco. Nuestro Avery Dennison Global MDO Top White/Clear permite imprimir sin nada de encogimiento en una impresora de tóner seco convencional. Si utiliza un tóner Xeikon ICE, tanto el Global MDO Top Como nuestro PE convencional de Avery Dennison le funcionará bien.

Optimizado para metalizado

Para imprimir sobre materiales frontales de polipropileno biorientado (BOPP) con una impresora de tóner seco, hay que colocar una capa metálica en el lado de la impresión, además de una capa superior fuerte para garantizar la fijación de la tinta. Eso es exactamente lo que hemos hecho con nuestro material Avery Dennison PP50 Top Gloss Silver, que proporciona el rendimiento que se necesita en las impresoras de tóner seco, como con las técnicas de impresión convencionales.

Una gran variedad de otras opciones

Nuestras construcciones de etiquetado para tóner seco no terminan con el PE y el metalizado. También ofrecemos papeles perfectos para etiquetas de vino y opciones orientadas a la sostenibilidad. Todos proporcionan imágenes nítidas y uniformes con el proceso de tóner seco.

Características principales

- Precualificados para impresión con tóner seco, para garantizar siempre una alta calidad de impresión.
- Una amplia selección de materiales que proporcionan un rendimiento excelente en impresoras de tóner seco.
- Disponibles a su gusto con los servicios Mix & Match, Ready Width™ y EXACT™, para bajas cantidades de pedido mínimo, menos residuos e inventarios más pequeños.

Aplicaciones

Alimentos/Productos para el cuidado personal y del hogar/Vinos y licores/Bebidas

Films conformables

	Código	Nombre del producto	MOQ(m ²)	Tiempos de entrega*
Blanco	AO377	Global MDO Top White S7000-rPET23	970	(EXT) 1
	AF186**	PE85 Top White S692N-BG40WH FSC	970	(EXT) 1
Blanco satinado	AD002	Primax Plus S692N-BG40WH FSC	970	(EXT) 1
Transparente	AO376	Global MDO Top Clear S7000-rPET23	970	(EXT) 1
	AF187**	PE85 Top Clear S692N-BG40WH FSC	970	(EXT) 1
	AY038**	PE85 Top Clear S692N-PET30	970	(EXT) 1
	AE532**	G CX Clear S692N-rPET30	970	(EXT) 1
Transparente satinado	AD003	FASCLEAR Plus S692N-BG40WH FSC	970	(EXT) 1

Films rígidos

	Código	Nombre del producto	MOQ(m ²)	Tiempos de entrega*
Blanco	AE403	PP Top White S692N-BG40WH FSC	970	(EXT) 1
	AN072	PP NG Top White S2045N-BG40WH FSC	970	(EXT) 1
	BM461	PP60 Cavit Top White S692N-BG40WH FSC	970	(EXT) 1
	AT740	PP50 Top White S7000-BG40WH FSC	970	(EXT) 1
	BJ310	PP60 Matt Top White S692N-BG40WH FSC	970	(EXT) 1
Transparente	AR107	PP50 Top Clear S7000-rPET23	970	(EXT) 1
	AT476	PP50 Top Clear S7000-BG40WH FSC	970	(EXT) 1
	AE404	PP Top Clear S692N-BG40WH FSC	970	(EXT) 1
	BF627	PP60 Top Clear S2045C-BG40WH FSC	970	(EXT) 1
Metalizados	AN884	PP50 Top Gloss Silver S692N-BG40WH FSC	2,000	1

*Días laborables

(EXT) = Servicio Fasson® EXACT™

(RW) = Servicio Fasson® Ready Width™

**Aptos para tóner Xeikon ICE

Papeles

	Código	Nombre del producto	MOQ(m²)	Tiempos de entrega*
Sin revestimiento	BC679	Transfer Vellum FSC S2000NG-BG40BR	970	(EXT) 1
Con revestimiento	BJ993	MC FSC S2000NG-BG40BR	970	(EXT) 1
	BJ943	MC Premium FSC S2045N-BG40BR	970	(EXT) 1
	BD525	MC Primecoat FSC S2550-BG40BR	970	(EXT) 1
Brillante	BG734	Gloss FSC S2000NG-BG40BR	970	(EXT) 1
	BJ091	HGW Premium FSC S2550-BG40BR	970	(EXT) 1
Vinos y licores	AI553	Rustique Blanc FSC S2030-BG45WH FSC	300	(EXT) 1
	AI552	Verge Blanc FSC S2030-BG45WH FSC	300	(EXT) 1
	AF061	Verge Creme FSC S2030-BG45WH FSC	300	(EXT) 1
	AE650	Frozen Orion Diamond FSC S2047N-BG45WH IMP FSC	970	(EXT) 1
	AC836	HGWINE Premium FSC S2030-BG45WH FSC	300	(EXT) 1
	BN741	Artisan Blanc FSC S2030-BG45WH FSC	300	(EXT) 1
	AL409	Paper New Black FSC S2047N-BG45WH IMP FSC	250/333	(RW) 1
	AU266	Cotton White S2047N INC-BG45WH FSC	250/333	(RW) 1

Gama sostenible

	Código	Nombre del producto	MOQ(m²)	Tiempos de entrega*
Films	BC449**	PE85 Biob White S692N-BG40WH FSC	970	(EXT) 1
	BD380**	PE85 Biob Clear S692N-BG40WH FSC	2000	1
	BF557	CleanFlake Clear SR3011-rPET23	970	(EXT) 1
Papeles	BS185	rGranit Blanc FSC-S2047N-BG45WH IMP FSC	250/333	(RW) 7

*Días laborables

(EXT) = Servicio Fasson® EXACT™

(RW) = Servicio Fasson® Ready Width™

**Aptos para tóner Xeikon ICE

Prepárese con Dry Toner

Para más información sobre Dry Toner y la compatibilidad de nuestros materiales con las diferentes impresoras digitales, utilice nuestro Buscador de material digital, disponible en label.averydennison.com/digital, o póngase en contacto con su representante habitual.

label.averydennison.com

Para más información sobre rendimiento técnico y recomendaciones de impresión, consulte las fichas técnicas correspondientes. Tenga en cuenta que la gama de productos de Avery Dennison y la oferta de servicios puede estar sujeta a cambios. Para consultar una visión general precisa, visite nuestro sitio web label.averydennison.eu o póngase en contacto con nuestro representante de ventas local de Avery Dennison.

DISCLAIMER — © 2021 Avery Dennison Corporation. All rights reserved. Avery Dennison and all other Avery Dennison brands, this publication, its content, product names and codes are owned by Avery Dennison Corporation. All other brands and product names are trademarks of their respective owners. This publication must not be used, copied or reproduced in whole or in part for any purposes other than marketing by Avery Dennison. All Avery Dennison statements, technical information and recommendations are based on tests believed to be reliable but do not constitute a guarantee or warranty. All Avery Dennison products are sold with the understanding that purchaser has independently determined the suitability of such products for its purposes. All Avery Dennison's products are sold subject to Avery Dennison's general terms and conditions of sale, see terms.europe.averydennison.com.

