

Etichette per contenitori farmaceutici di piccolo diametro

Etichette + Packaging
Guida al prodotto
Europa
2021



Etichette per
contenitori
farmaceutici di
piccolo diametro



La più ampia selezione di materiali per etichette di piccole dimensioni.

La domanda dell'industria farmaceutica di contenitori come siringhe preriempite, fiale e cartucce è in crescita. Le etichette di questi contenitori devono aderire in maniera affidabile su superfici curve e su contenitori che vanno da 25 a sette millimetri di diametro e devono garantire ottime prestazioni su linee di produzione ad alta velocità. Non solo: le etichette devono sopportare il calore e l'umidità del processo di sterilizzazione oltre al freddo dello stoccaggio a basse temperature. E alcune devono essere luminescenti per essere rilevate da sistemi UV in linea.

Ottieni materiali che soddisfano i severi requisiti prestazionali di questo segmento in rapida crescita: noi offriamo la scelta più vasta e più ampiamente disponibile di materiali per l'etichettatura di contenitori farmaceutici di piccolo diametro, con soluzioni adatte al lavoro che, in taluni casi, promuovono la sostenibilità.

Progettate
specificamente.
Sempre disponibili.

Scegli tra una vasta gamma di etichette filmiche che garantiscono l'effetto clear-on-clear, "no label" richiesto per i contenitori farmaceutici. I nostri adesivi S717P ed S692NP dalle prestazioni elevate offrono un'elevata adesività iniziale e un'eccellente tenuta su superfici curve. Sono anche a prova di migrazione, perfino in difficili condizioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione. Garantiamo un preavviso di minimo un anno in merito a eventuali modifiche dei nostri adesivi farmaceutici e forniamo tutti i test, le certificazioni e la documentazione necessari a soddisfare i requisiti di conformità. Garantiamo inoltre che i nostri adesivi saranno sempre disponibili al bisogno.

Caratteristiche principali

- La più ampia scelta di materiali
- Sempre conformi, sempre disponibili
- Test disponibili per aiutarti a scegliere il materiale migliore per la tua applicazione

Applicazioni

Siringhe preriempite/fiale di vaccini/cartucce di insulina



Nessun limite per le etichette luminescenti.

L'aggiunta di luminescenza alle etichette si è spesso rivelata ostica in passato. Produrre vernici luminescenti affidabili e stabili nei vari lotti ha richiesto ulteriori processi di controllo e lavoro, oltre a un mix di macchinari diversi. I nostri top coat luminescenti risolvono il problema, impedendo la migrazione della luminescenza. Garantiscono uniformità da un lotto all'altro e livelli stabili di luminescenza*. Questi top coat rendono la trasformazione delle etichette luminescenti più comoda ed efficiente.

*Un rapporto di prova dettagliato è disponibile su richiesta - chiedilo al tuo referente di vendita Avery Dennison locale.

Meno materiale per una maggiore sostenibilità.

Utilizzando 50.000 metri quadrati del nostro PP40 anziché il PP50 standard, si consumano l'11% in meno di materiali fossili (corrispondenti a 71 barili di petrolio) e il 4% in meno di acqua (acqua potabile sufficiente per 50 persone per un anno) e si aumentano le efficienze di stampa, di trasporto e di stoccaggio. I nostri test interni e quelli presso i consumatori hanno dimostrato che materiali più sottili possono garantire prestazioni buone quanto i loro corrispettivi più spessi, quindi scegliendoli non si compromettono le prestazioni.

Piccoli intervalli di diametro

Codice		Nome prodotto																		
		BF405	AX203	BT241	AX207	AN872	AG629	BX357	BX365	BF237	BD522	AN873	BQ266	BW834	B0231	BT637	BS291	AJ141	AA025	AT440
MOQ(m²)		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500	1,000	970
Tempi di spedizione (giorni)		7	7	56	1	7	1	7	7	7	14	7	70	14	14	14	14	7	1	1
Adesività	Su vetro	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	Su PE / PP	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		
	Superfici patinate			✓						✓	✓				✓					
Tenuta su superfici curve (diametro inferiore a 15mm)	Vetro	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	HDPE / PP		●●●	●●●	●●●	●●●				●●●	●●●	●●●			●●●					●●●
Sterilizzazione	Autoclave	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Raggi gamma												✓					✓		✓
Luminescente (scala Laetus)			5		5	9	6						7	6					9	
Basso rischio di migrazione		✓		✓				✓	✓	✓	✓				✓	✓				
Prestazioni a bassa temperatura		●●●		●●●				●●●	●●●	●●●	●●●		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Resistenza all'umidità		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Look no-label (clear-on-clear)		✓	✓		✓	✓				✓				✓			✓	✓		
Consigliato per:	Ampolle																		✓	✓
	Fiale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Siringhe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

●○○ Buono ●●○ Migliore ●●● Ottimo

Soluzioni sostenibili: ●●● Materiali più sottili ●●● Liner riciclato

Contatti

Per saperne di più sui nostri materiali e sui servizi di assistenza tecnica per l'etichettatura di prodotti farmaceutici, visita la pagina label.averydennison.com. Oppure rivolgiti al tuo referente Avery Dennison.

Per maggiori informazioni in merito alle prestazioni tecniche e alle raccomandazioni di stampa, fare riferimento alle rispettive schede. Va notato che la gamma di prodotti e l'offerta di servizi di Avery Dennison possono essere soggette a modifiche. Per una panoramica completa, recarsi alla pagina label.averydennison.com o contattare il proprio referente di vendita Avery Dennison locale.

DISCLAIMER — © 2021 Avery Dennison Corporation. All rights reserved. Avery Dennison and all other Avery Dennison brands, this publication, its content, product names and codes are owned by Avery Dennison Corporation. All other brands and product names are trademarks of their respective owners. This publication must not be used, copied or reproduced in whole or in part for any purposes other than marketing by Avery Dennison. All Avery Dennison statements, technical information and recommendations are based on tests believed to be reliable but do not constitute a guarantee or warranty. All Avery Dennison products are sold with the understanding that purchaser has independently determined the suitability of such products for its purposes. All Avery Dennison's products are sold subject to Avery Dennison's general terms and conditions of sale, see terms.europe.averydennison.com.

