

Materiales para el etiquetado de cables

Etiquetas + Embalaje
Guía técnica
Europa
2020



Materiales para casi cualquier tipo de cable

La creciente presencia de la tecnología en nuestras vidas significa que cada vez hay más cables, alambres y arneses. Y con ellos viene otra oportunidad: la creciente demanda de etiquetas para cables. Nosotros podemos ofrecerle una extensa gama de materiales específicos para las etiquetas de cables, con soluciones para cada aplicación.



El rendimiento que usted necesita

La elección del material adecuado llega también a la aplicación de la etiqueta y los requisitos normativos y técnicos que implica. Nuestra gama incluye materiales que son resistentes al calor y a la radiación UV, resistentes al fuego y cumplen con la normativa UL, entre otras. Todos ofrecen excelentes cualidades de impresión, tanto con las tecnologías de impresión convencionales como con la transferencia térmica.

Las opciones que usted desea

No todas las aplicaciones necesitan los materiales más avanzados. Para ayudarle a elegir, ofrecemos una amplia variedad de productos con diferentes características técnicas.

Presentamos un material diseñado específicamente para etiquetas tipo bandera para usos generales

Hemos creado nuestra solución BU600 para usos generales para etiquetas tipo bandera, que no tienen que cumplir con ningún tipo de requerimiento específico en cuanto a normativas o rendimiento. Como todos nuestros materiales, el BU600 ofrece excelentes cualidades de impresión y ha sido diseñado con un material frontal y un adhesivo especiales para evitar la separación de los extremos de la etiqueta.

Características principales

- Una gama completa de films blancos y transparentes para etiquetas tipo bandera y envoltentes.
- Diferentes características técnicas para cumplir con los diferentes requisitos.
- Adecuados a las normas UL y CSA, así como a las normativas sobre resistencia al fuego

Aplicaciones

Cables, alambres y arneses en aplicaciones electrónicas, de automoción y de electrodomésticos/Para uso en interior y exterior/ Identificación, seguimiento, advertencia y manejo

Gama de etiquetas tipo bandera para cables

Código	Descripción del producto	Frontales	Flexibilidad	Temp. de servicio máx.	UL969	UL187 y 2239	Resistentes al fuego*	Sin halógenos	Uso en exterior
BO643	Transfer PVC 50 Cast WH AL170-BG55WH FSC	PVC	●●●●	120°C	Sí	No	Sí	No	12 años
BN142	Transfer PET 40 WH TOP FR AL170-BG40WH LR	PET	●●●○	150°C	No	No	Sí**	Sí	-
AA648	PVC Outdoor White AL170-BG42WH	PVC	●●●○	110°C	Sí	Sí	Sí	No	7 años
AA948	PVC Outdoor Matt WH AL170-BG42WH	PVC	●●●○	110°C	Sí	Sí	Sí	No	7 años
BF481	Transfer PO White S8020-BG42WH	PO	●●●○	80°C	No	No	Sí	Sí	-
BU600	Transfer PP 50 White Top S8022 BG42WH	PP	●●●○	120°C	No	No	No	Sí	-

Gama de etiquetas envolventes para cables

Código	Descripción del producto	Frontales	Flexibilidad	Temp. de servicio máx.	UL969	UL187 y 2239	Resistentes al fuego*	Sin halógenos	Uso en exterior
AS880	PVC Outdoor Clear AL170-BG42WH	PVC	●●●○	110°C	Sí	Sí	Sí	No	7 años
AZ793	PVC Outdoor Clear AL170-HF80	PVC	●●●○	110°C	Sí	Sí	Sí	No	7 años
AW627	PVC Outdoor Matt Clear AL170-BG42WH	PVC	●●●○	110°C	Sí	Sí	Sí	No	7 años
BA036	PVC Outdoor Matt Clear AL170-HF80	PVC	●●●○	110°C	Sí	Sí	Sí	No	7 años
AA647	Overlaminating PET25 AL170-HF80	PET	●●●○	150°C	Sí	No	No	Sí	-
AC747	Overlaminating PET25 Matt AL170-HF80	PET	●●●○	150°C	Sí	No	No	Sí	-

Legenda: ●○○○ Regular ●●○○ Buena ●●●○ Muy buena ●●●● Excelente

*Resistentes al fuego (FMVSS 302) **también es resistente al fuego según la normativa UL94

Estemos en contacto

Estamos a su disposición para responder a sus preguntas y ayudarle a seleccionar el material adecuado según sus necesidades. Póngase en contacto con su representante habitual de Avery Dennison o visite label.averydennison.com

label.averydennison.com

Para más información sobre rendimiento técnico y recomendaciones de impresión, consulte las fichas técnicas correspondientes. Tenga en cuenta que la gama de productos de Avery Dennison y la oferta de servicios puede estar sujeta a cambios. Para consultar una visión general precisa, visite nuestro sitio web label.averydennison.eu o póngase en contacto con nuestro representante de ventas local de Avery Dennison.

DISCLAIMER — © 2020 Avery Dennison Corporation. All rights reserved. Avery Dennison and all other Avery Dennison brands, this publication, its content, product names and codes are owned by Avery Dennison Corporation. All other brands and product names are trademarks of their respective owners. This publication must not be used, copied or reproduced in whole or in part for any purposes other than marketing by Avery Dennison. All Avery Dennison statements, technical information and recommendations are based on tests believed to be reliable but do not constitute a guarantee or warranty. All Avery Dennison products are sold with the understanding that purchaser has independently determined the suitability of such products for its purposes. All Avery Dennison's products are sold subject to Avery Dennison's general terms and conditions of sale, see terms.europe.averydennison.com.

