Materiali per etichette HP Indigo

Etichette + Packaging Guida ai prodotti Europa 2020





HP Indigo



La stampa di etichette con tecnologia HP Indigo richiede l'aggiunta di un top coating ai materiali. Tuttavia, l'applicazione del primer può essere difficile, soprattutto in caso di frontali che presentano finiture o texture speciali. I materiali già primerizzati sono il modo migliore per garantire sul frontale l'uniformità del top coating e assicurarsi una maggiore accuratezza del colore.

La vasta gamma di materiali per HP Indigo presenti nel portfolio Avery Dennison è sottoposta a trattamento di primerizzazione direttamente nelle nostre fabbriche, il che garantisce un'applicazione uniforme, una maggiore precisione del colore e prestazioni ottimali – oltre ai noti vantaggi offerti dalla stampa HP Indigo e digitale in genere.

Caratteristiche principali

- Più di 150 film autoadesivi e materiali Rapid-Roll® Avery Dennison già primerizzati, oltre alla flessibilità nel creare prodotti personalizzati
- Un'applicazione più omogenea del top coating garantisce un trasferimento del colore più uniforme, a prescindere dalla tipologia del frontale
- Prestazioni affidabili indipendentemente dal tipo di materiale
- Servizio di supporto tecnico

Applicazioni

Vini e liquori/alimenti/prodotti per la casa e per l'igiene personale, richiudibili e rimovibili/ applicazioni generiche



Film conformabili

	Codice	Nome prodotto	MOQ(sqm)	spedizione*
Bianco	AQ206	DIG INDI PE85 Top White S692N-BG40WH FSC	970	(EXT) 1
	AS858	DIG INDI PE85 Top White UVR145-BG45WH FSC	1,000	7
Trasparente	AQ814	DIG INDI PE85 Top Clear S692N-BG40WH FSC	970	(EXT) 1
	AS839	DIG INDI PE85 Top Clear R5000N-BG40WH FSC	1,000	7

Film rigidi

	Codice	Nome prodotto	MOQ(sqm)	Tempi di spedizione*
Bianco	AP884	DIG INDI PP Top White S692N-BG40WH FSC	970	(EXT) 1
	BA008	DIG INDI PP Top White R5000N-BG45WH FSC	1,000	7
Trasparente	BA023	DIG INDI PP Top Clear R5000N-BG40WH FSC	1,000	7
	AN196	DIG INDI PP Top Clear S692N-BG40WH FSC	970	(EXT) 1
Satinato	BQ154	DIG INDI PP Top Silver R5000N-BG40WH FSC	1,000	7
	AZ268	DIG INDI PP Top Silver S692N-BG40WH FSC	970	(ехт) 1

*Giorni lavorativi

(EXT) = Servizio Fasson®EXACT™

(RW) = Servizio Fasson® Ready Width™





Carta

	Codice	Nome prodotto	MOQ(sqm)	Tempi di spedizione*
Patinata in macchina	BK733	DIG INDI MC80 TOP FSC S2550-BG40BR	970	(EXT) 1
	AN534	DIG INDI MC80 TOP FSC S2045N-BG40BR	970	(EXT) 1
	AP447	DIG IND MP PL Silver FSC S2000N-BG40BR	970	(EXT) 1
	AO213	DIG INDI MC80 TOP FSC R5000N-BG40BR	1,000	1
High Gloss	AS824	DIG IND HGW PREM TOP FSC R5000N-BG40BR	1,000	14
	AQ211	DIG IND HGW PREM TOP FSC S2000N-BG40BR	1,000	2
Gamma vini**	AT043	DIG INDI Rustique BL FSC S2047N-BG45WH	332	(RW) 1
	BU583	DIG INDI Rustique CR FSC S2047N-BG45WH FSC	1,000	7
	AT082	DIG INDI Verge BL FSC S2047N-BG45WH FSC	332	(RW) 1
	AT074	DIG INDI Verge CR FSC S2047N-BG45WH FSC	1,000	7
	AQ988	DIG INDI Martele BL FSC S2047N-BG45WH IMP FSC	332	(RW) 1
	BF732	DIG INDI Sable BL FSC S2047N-BG45WH FSC	1,000	7
	AQ993	DIG INDI Frozen OR FSC S2047N-BG45WH IMP	1,000	1
	AU589	DIG INDI Antique CR FSC S2000N-BG40BR	1,000	14
	AV349	DIG INDI Epique FSC S2030-BG45WH HR	1,000	7
	BQ185	DIG INDI Artisan FSC S2047N-BG45WH FSC	1,000	7
	BT341	DIG INDI Natural Bois S2047N-BG45WH FSC	1,000	14

^{*}Giorni lavorativi (EXT) = Servizio Fasson®EXACT™


(RW) = Servizio Fasson® Ready Width™

Preparati a utilizzare HP Indigo

Per saperne di più sulla stampa con HP Indigo e sulla compatibilità dei nostri materiali con varie stampanti digitali utilizza il nostro Digital Material Finder su <u>label.averydennison.com/digital</u>, oppure rivolgiti al tuo referente di vendita abituale.

label.averydennison.com

Per maggiori informazioni in merito alle prestazioni tecniche e alle raccomandazioni di stampa, fare riferimento alle rispettive schede. Va notato che la gamma di prodotti e l'offerta di servizi di Avery Dennison possono essere soggette a modifiche. Per una panoramica completa, recarsi alla pagina label.averydennison.com o contattare il proprio referente di vendita Avery Dennison locale.





^{**}Costruzione standard con adesivo S2047N (hot-melt) e BG45WH (liner glassine). Alcuni prodotti sono disponibili anche con adesivo S2030 (emulsione) e liner in PET (film).