

Materiales para impresión mediante inyección de tinta de base agua

Etiquetas + Embalaje
Guía del producto
Europa
2021



Materiales para impresión mediante inyección de tinta de base agua

Docenas de opciones para conseguir la excelencia

Para muchas empresas, la impresión de etiquetas en impresoras de inyección de tinta de base agua supone un gran avance. Las etiquetas se pueden imprimir bajo pedido, en tiradas más pequeñas y con una inversión de capital relativamente baja. La clave para que las etiquetas mantengan su atractivo visual consiste en utilizar materiales ya optimizados para el proceso de inyección de tinta de base agua. Nuestra completa gama de materiales ya optimizados le permitirá elegir entre una gran variedad de materiales perfectos para sectores como alimentación, cuidado personal y del hogar, o cervezas y bebidas, entre otros.

Siempre con una alta calidad de impresión

Nuestros materiales de secado rápido han sido específicamente diseñados para proporcionar excelentes cualidades de impresión en impresoras de inyección de tinta de base agua, tirada tras tirada.

Obtenga lo que necesita en el momento que lo necesita

Nuestros materiales para inyección de tinta de base agua están disponibles con cantidades de pedido mínimo reducidas y entrega rápida.

Aptos para pigmentos

Estos materiales se pueden utilizar con tintas a base de colorantes y a base de pigmentos.

Elija entre una variedad de acabados

Materialice su imagen de marca con acabados en brillo, mate, semibrillo o metalizado, entre otros.

Características principales

- Una de las más amplias selecciones de materiales del sector
- Excelente calidad de impresión tanto con tintas a base de colorantes, como a base de pigmentos.
- Consulte con nuestros expertos técnicos para que le ayuden a elegir el mejor material para su caso
- Soluciones personalizadas con soportes y adhesivos especiales

Aplicaciones

Alimentos y bebidas/Vinos y licores/
Productos para el cuidado personal y del hogar/
Productos químicos/Resellables y removibles/
Logística y transporte

Papeles de la serie principal

| | Código | Nombre del producto | MOQ(m ²) | Tiempos de entrega* |
|-------------|--------|--|----------------------|---------------------|
| Brillo | AQ474 | Demand Jet Gloss FSC S2000N-BG40WH FSC | 970 | (EXT) 1 |
| | AT365 | Demand Jet Gloss FSC S2045N-BG40WH FSC | 970 | (EXT) 1 |
| | AY525 | Demand Jet Gloss NG S2000N-BG40WH | 1,000 | 1 |
| Semi-brillo | AX697 | Demand Jet Semi GL FSC S2000N-BG40BR | 250 | (RW) 1 |
| Mate | AB764 | Demand Jet Matt FSC S2000N-BG40WH FSC | 970 | (EXT) 1 |
| | AX818 | Demand Jet Matt FSC S2045N-BG40WH FSC | 970 | (EXT) 1 |
| | BK970 | Demand Jet Matt Thin FSC S2000N-BG40WH FSC | 970 | (EXT) 1 |

Papeles especiales

| | Código | Nombre del producto | MOQ(m ²) | Tiempos de entrega* |
|---------------------------|--------|---|----------------------|---------------------|
| Vinos y licores | BV471 | WBIJ Martele Blanc FSC S2047N-BG45WH FSC | 200 | 7 |
| Productos farmacéuticos | BX844 | Demand Jet Matt Thin FSC S2000NP-BG40WH FSC | 2,000 | 7 |
| | AC799 | Demand Jet Gloss FSC S451-BG40WH FSC | 1,000 | 7 |
| Resellables y removibles | AD145 | Demand Jet Gloss FSC R5000N-BG40WH FSC | 1,000 | 7 |
| | AO775 | Demand Jet Matt FSC R5000N-BG40WH FSC | 1,000 | 7 |
| Opaco | AU767 | Demand Jet Gloss OPQ FSC S2000N-BG40WH FSC | 250 | (RW) 14 |
| | BI935 | Demand Jet Gloss OPQ FSC S2045N-BG40WH FSC | 1,000 | 7 |
| | BQ338 | Demand Jet Gloss FSC Z1010-BG40WH FSC | 250 | (RW) 7 |
| | BQ202 | Demand Jet Matt FSC Z1010-BG40WH FSC | 1,000 | 7 |
| Lavable | LB111 | Demand Jet Gloss FSC WW4031-BG40WH FSC | 1,000 | 7 |
| Papeles con soporte kraft | AS800 | Demand Jet Gloss FSC S2012HTC-HF55 FSC | 1,000 | 7 |
| | AF249 | Demand Jet Matt FSC S2012HTC-HF55 FSC | 970 | (EXT) 1 |



Films de la serie principal

| | Código | Nombre del producto | MOQ(m ²) | Tiempos de entrega* |
|--------------|--------|---|----------------------|---------------------|
| Brillo | BO358 | WBIJ PP90 Gloss White S692N-BG40WH FSC | 200 | (RW) 1 |
| | BT928 | WBIJ PP90 Gloss White S2045N-BG40WH FSC | 1,000 | 7 |
| Mate | AY812 | WBIJ PP100 Matt White S692N-BG40WH IMP | 200 | (RW) 1 |
| | BN141 | WBIJ PP90 Matt White S445N-BG40WH FSC | 250 | (RW) 7 |
| Satinado | AW405 | WBIJ PP90 Satin White S692N-BG40WH FSC | 200 | (RW) 1 |
| | BW700 | WBIJ PP85 Satin White S692N-BG40WH FSC | 1,000 | 7 |
| Transparente | AW404 | WBIJ PP80 Clear S692N-BG40WH FSC | 200 | (RW) 1 |
| Plateado | BH351 | WBIJ PET80 Silver S692N-BG40WH FSC | 1,000 | 1 |
| | BW353 | WBIJ PET75 Silver Matt S692N-BG40WH FSC | 1,000 | 7 |
| Oro | BX965 | WBIJ PET65 Gold Gloss S692N-BG40WH FSC | 1,000 | 7 |
| Tyvek | BV484 | WBIJ TYVEK65 S692N-BG40WH FSC | 1,000 | 7 |

Films de especialidad

| | Código | Nombre del producto | MOQ(m ²) | Tiempos de entrega* |
|---|--------|---|----------------------|---------------------|
| Productos farmacéuticos | BX846 | WBIJ PP90 Gloss White S692NP-BG40WH FSC | 1,000 | 7 |
| Bidones de productos químicos y lubricantes | BH338 | WBIJ PP127 White BS5609 S4600-50#SCK FSC | 970 | (EXT) 1 |
| | BH337 | WBIJ PP90 White BS5609 S477-BG40WH FSC | 250 | (RW) 1 |
| | BC104 | WBIJ PP90 Gloss White S277-BG40WH FSC | 1,000 | 7 |
| | BE477 | WBIJ PP90 Satin White S277-BG40WH FSC | 1,000 | 14 |
| Neumáticos | BO898 | WBIJ PET Top White TS8000 DEC SGP-BG45W BSS | 1,000 | 7 |
| Resellables y removibles | BN639 | WBIJ PP90 Gloss White R5000N-BG40WH FSC | 1,000 | 7 |
| | AW783 | WBIJ PP90 Gloss White UVR145-BG40WH FSC | 1,000 | 7 |
| | BQ211 | WBIJ PP90 Matt White UVR145-BG50WH | 1,000 | 7 |
| Films con soporte kraft | BO657 | WBIJ PP90 Gloss White S4700-HF100 | 1,000 | 7 |

*Días laborables (EXT) = Servicio Fasson®EXACT™

(RW) = Servicio Fasson® Ready Width™

Prepárese para la inyección de tinta de base agua

Para saber más sobre la inyección de tinta de base agua y la compatibilidad de nuestros materiales con los diferentes tipos de impresoras digitales, utilice nuestro Buscador de materiales digitales en label.averydennison.com/digital, o póngase en contacto con su representante de ventas habitual.

label.averydennison.com

Para más información sobre rendimiento técnico y recomendaciones de impresión, consulte las fichas técnicas correspondientes. Tenga en cuenta que la gama de productos de Avery Dennison y la oferta de servicios puede estar sujeta a cambios. Para consultar una visión general precisa, visite nuestro sitio web label.averydennison.eu o póngase en contacto con nuestro representante de ventas local de Avery Dennison.

DISCLAIMER — © 2021 Avery Dennison Corporation. All rights reserved. Avery Dennison and all other Avery Dennison brands, this publication, its content, product names and codes are owned by Avery Dennison Corporation. All other brands and product names are trademarks of their respective owners. This publication must not be used, copied or reproduced in whole or in part for any purposes other than marketing by Avery Dennison. All Avery Dennison statements, technical information and recommendations are based on tests believed to be reliable but do not constitute a guarantee or warranty. All Avery Dennison products are sold with the understanding that purchaser has independently determined the suitability of such products for its purposes. All Avery Dennison's products are sold subject to Avery Dennison's general terms and conditions of sale, see terms.europe.averydennison.com.

