



**Fasson® EXACT**

**De sobra, só a economia**  
e a nossa experiência.



Há mais de 20 anos, a Avery Dennison oferece no seu portfólio o Fasson® Exact, um serviço que permite que você adquira o seu autoadesivo no tamanho da sua necessidade!

Contamos com mais de 30 soluções, em diferentes tamanhos, cortadas sob medida, para atender suas demandas.

Nessa modalidade de pedido, conseguimos reduzir a quantidade de desperdícios de materiais e, em consequência, a redução de resíduos, promovendo assim uma solução mais sustentável, rentável e eficiente.

## Vantagens e benefícios



**Menos trocas de bobinas**  
Melhor rendimento de produção



**Mais flexibilidade e novas oportunidades**  
Rolos sob medida para projetos especializados entregues rapidamente



**Mais sustentabilidade**  
Menos resíduos



**Facilidade de estocagem**

## Portfólio: Exact Vinhedo

### Papéis

| Produtos                       | Comprimento Linear (m) | Diâmetro aprox. da Bobina (mm) | Largura Máxima (mm) | Largura Mínima (mm) | Faturamento* | MOQ (m <sup>2</sup> ) | SPEC    |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|
| Fasson® Ecoprint /S2045N/60g   | 1000                   | 480                            | 1000                | 60                  | 72h          | 3000                  | F00611B |
|                                | 1500                   | 570                            | 1000                | 80                  | 48h          |                       | F00611B |
|                                | 2500                   | 700                            | 1000                | 100                 | 24h          |                       | F00611B |
| Fasson® Ecogloss /C2075/60g    | 1000                   | 490                            | 1000                | 80                  | 48h          | 3000                  | F10012B |
|                                | 1500                   | 590                            | 1000                | 80                  | 72h          |                       | F10011B |
| Fasson® Ecogloss /S2045N/60g   | 2500                   | 700                            | 1000                | 100                 | 24h          | 3000                  | F10011B |
|                                | 4000                   | 870                            | 1000                | 140                 | 48h          |                       | F10011B |
|                                | 1000                   | 490                            | 1500                | 60                  | 72h          |                       | 3000    |
| Fasson® Ecoprint /S0518/60g    | 1500                   | 575                            | 1500                | 80                  | 48h          | F00604B               |         |
|                                | 2500                   | 715                            | 1500                | 100                 | 24h          | F00604B               |         |
| Fasson® Ecoprint /C2075/60g    | 1500                   | 575                            | 1000                | 80                  | 72h          | 3000                  | F00612B |
| Fasson® Semigloss /S0518/60g   | 1500                   | 570                            | 1500                | 80                  | 48h          | 3000                  | F00204B |
|                                | 2500                   | 700                            | 1500                | 100                 | 24h          |                       | F00204B |
| Fasson® Semigloss /DFAM430/60g | 1000                   | 490                            | 1000                | 80                  | 48h          | 3000                  | F00236B |
| Fasson® PMS /S2045N/60g        | 1000                   | 485                            | 1000                | 60                  | 24h          | 3000                  | F10511B |

\*Estes prazos estão sujeitos a disponibilidade de material.

## Papéis

| Produtos   | Comprimento Linear (m) | Diâmetro aprox. da Bobina (mm) | Largura Máxima (mm) | Largura Mínima (mm) | Faturamento* | MOQ (m <sup>2</sup> ) | SPEC    |
|--|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|
| <b>Fasson® Térmico AS /S2045N/60g</b>            | 1000                   | 480                            | 1000                | 60                  | 24h          | 3000                  | F07911B |
| <b>Fasson® Termico Dry / S2045N/60g</b>          | 1000                   | 480                            | 1000                | 60                  | 48h          | 3000                  | F01111B |
| <b>Fasson® Pharma Gloss /S2045NP/60g</b>         | 2000                   | 630                            | 1000                | 80                  | 48h          | 3000                  | F07655B |
| <b>Fasson® Transtherm Top Premium /C2075/60g</b> | 1000                   | 470                            | 1000                | 80                  | 48h          | 3000                  | F01212B |
|  | 1500                   | 550                            | 1000                | 80                  | 24h          |                       | F01212B |
| <b>Fasson® TT2/S2045N/60g</b>                    | 1500                   | 580                            | 1000                | 80                  | 48h          | 3000                  | F10311B |
| <b>Fasson® Ecotransfer /C2075/60g</b>            | 2000                   | 670                            | 1000                | 100                 | 48h          | 3000                  | F10412B |

## Filmes

| Produtos  | Comprimento Linear (m) | Diâmetro aprox. da Bobina (mm) | Largura Máxima (mm) | Largura Mínima (mm) | Faturamento* | MOQ (m <sup>2</sup> ) | SPEC    |
|---|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|
| <b>Fasson® PP Transparente TC/S0290/60g</b>     | 2000                   | 590                            | 1500                | 100                 | 24h          | 3000                  | F03270B |
|   | 4000                   | 800                            | 1500                | 120                 | 72h          |                       | F03270B |
| <b>Fasson® PP Transparente TC /S0290/PET23</b>  | 3000                   | 625                            | 1500                | 120                 | 72h          | 3000                  | F03270T |
| <b>Fasson® PP Transparente NTC/S0290/60g</b>    | 2000                   | 580                            | 1500                | 100                 | 72h          | 3000                  | F03370B |
| <b>Fasson® PP Branco Fosco NTC/S0290/60g</b>    | 1500                   | 550                            | 1500                | 80                  | 48h          | 3000                  | F06870B |
|   | 4000                   | 830                            | 1500                | 120                 | 72h          |                       | F06870B |
| <b>Fasson® PP Branco Fosco NTC/S2045N/60g</b>   | 2000                   | 600                            | 1000                | 100                 | 72h          | 3000                  | F06811B |
| <b>Fasson® PP Branco Fosco NTC/C2075/60g</b>    | 1500                   | 550                            | 1000                | 80                  | 48h          | 3000                  | F06812B |
|   | 3000                   | 745                            | 1000                | 100                 | 24h          |                       | F06812B |
| <b>Fasson® PP Branco Fosco NTC /DFAM430/60g</b> | 1000                   | 480                            | 1000                | 80                  | 48h          | 3000                  | F06836B |
|   | 2000                   | 630                            | 1000                | 80                  | 24h          |                       | F06836B |
| <b>Fasson® PP Branco TC/S0290/60g</b>           | 2000                   | 670                            | 1000                | 100                 | 48h          | 3000                  | F08970B |
|   | 4000                   | 900                            | 1000                | 120                 | 72h          |                       | F08970B |

\*Estes prazos estão sujeitos a disponibilidade de material.

## Filmes

| Produtos                                     | Comprimento Linear (m) | Diâmetro aprox. da Bobina (mm) | Largura Máxima (mm) | Largura Mínima (mm) | Faturamento* | MOQ (m <sup>2</sup> ) | SPEC    |
|--|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|
| Fasson® PP Branco TC/C2075/60g               | 2000                   | 600                            | 1000                | 100                 | 72h          | 3000                  | F08912B |
| Fasson® PP Branco Perolizado TC/S0290/60g    | 2000                   | 600                            | 1500                | 100                 | 24h          | 3000                  | F10970B |
| Fasson® PP Branco Perolizado NTC/S0290/60g   | 2000                   | 570                            | 1500                | 100                 | 72h          | 3000                  | F12670B |
| Fasson® PP Branco Perolizado TC /DFAM430/60g | 1500                   | 560                            | 1000                | 80                  | 24h          | 3000                  | F10936B |
| Fasson® PP Metalizado TC/S2055/60g           | 1500                   | 530                            | 1000                | 80                  | 72h          | 3000                  | F04456B |
| Fasson® PP Metalizado TC/S692N/60g           | 1000                   | 450                            | 1500                | 80                  | 48h          | 3000                  | F04426B |
|  | 2000                   | 590                            | 1500                | 100                 | 24h          |                       | F04426B |
| Fasson® PP Metalizado NTC/S0290/60g          | 2000                   | 580                            | 1500                | 100                 | 72h          | 3000                  | F08370B |
| Fasson® 2M Matte Chrome Pet TC/S8001/50#SCK  | 1000                   | 500                            | 750                 | 60                  | 72h          | 343                   | F78387  |
| Fasson® 2M White Pet TC/S8001/50#SCK         | 1000                   | 500                            | 750                 | 60                  | 72h          | 343                   | F78385  |

\*Estes prazos estão sujeitos a disponibilidade de material.

## Portfólio: Exact Porto Alegre


## Papéis

| Produtos                                 | Comprimento Linear (m) | Diâmetro aprox. da Bobina (mm) | Largura Máxima (mm) | Largura Mínima (mm) | Faturamento*       | MOQ (m <sup>2</sup> ) | SPEC    |
|--|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------|
| Fasson® Ecoprint/S2045N/60g              | 1500                   | 540                            | 1000                | 80                  | 24 / 48h           | 1000                  | F00611B |
|  | 200                    | 610                            | 1000                | 100                 | 24 / 48h           |                       | F00611B |
| Fasson® Ecogloss/C2075/60g               | 1000                   | 450                            | 1000                | 80                  | Terças e Sextas    | 500                   | F10012B |
| Fasson® Ecoprint/S0518/60g               | 1500                   | 540                            | 750                 | 80                  | 48 / 72h           | 1000                  | F00604B |
|  | 2500                   | 700                            | 1000                | 100                 | 24h                |                       | F00604B |
| Fasson® Ecotransfer/C2075/60g            | 1500                   | 560                            | 1000                | 80                  | 48 / 72h           | 500                   | F10412B |
| Fasson® Térmico AS/S2045N/60g            | 1000                   | 440                            | 1000                | 80                  | Terças e Sextas    | 500                   | F07911B |
| Fasson® Transtherm Top Premium/C2075/60g | 1500                   | 530                            | 1000                | 80                  | Segundas e Quintas | 500                   | F01212B |

## Filmes

| Produtos                                  | Comprimento Linear (m) | Diâmetro aprox. da Bobina (mm) | Largura Máxima (mm) | Largura Mínima (mm) | Faturamento*       | MOQ (m <sup>2</sup> ) | SPEC    |
|---|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------|
| Fasson® PP Transp TC/S0290/60g            | 2000                   | 570                            | 750                 | 100                 | Terças e Sextas    | 750                   | F03270B |
| Fasson® PP Metalizado NTC/S0290/60g       | 2000                   | 560                            | 750                 | 100                 | Segundas e Quartas | 750                   | F08370B |
| Fasson® PP Metalizado TC/S692N/60g        | 2000                   | 570                            | 750                 | 100                 | Terças e Sextas    | 750                   | F04426B |
| Fasson® PP Branco Fosco NTC/S0290/60g     | 2000                   | 590                            | 1500                | 100                 | Terças e Sextas    | 750                   | F06870B |
| Fasson® PP Branco Fosco NTC/C2075/60g     | 1500                   | 500                            | 1000                | 80                  | Segundas e Quartas | 500                   | F06812B |
| Fasson® PP Branco Fosco NTC/DFAM430/60g   | 1500                   | 590                            | 1000                | 80                  | Segundas e Quartas | 500                   | F06836B |
| Fasson® PP Branco Perolizado TC/S0290/60g | 2000                   | 590                            | 750                 | 100                 | Terças e Sextas    | 750                   | F10970B |

\*Estes prazos estão sujeitos a disponibilidade de material.



## Fasson® Exact: soluções à altura e largura que você precisa.

Para saber mais sobre esse serviço, acesse nosso site e fale com nossos especialistas.

[label.averydennison.com](http://label.averydennison.com)

Facebook | Instagram: [averydennisonbrasil](https://www.instagram.com/averydennisonbrasil)



**Termos e Condições:** Todas as declarações, informações técnicas e recomendações da Avery Dennison são baseadas em testes considerados confiáveis, mas não constituem uma garantia. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos com o entendimento de que o comprador determinou independentemente a adequação de tais produtos para seus fins. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos de acordo com os Termos e Condições Gerais de Venda da Avery Dennison. © 2024 Avery Dennison Corporation. Todos os direitos reservados. Avery Dennison® é uma marca registrada da Avery Dennison Corporation. As marcas comerciais, nomes de produtos, designs de antenas e códigos de serviço ou programa da Avery Dennison são marcas comerciais da Avery Dennison Corporation. Maio/2024.